tome Kidgra Korna niagra 1187Mtp4 FINA Collection Vassal-Montpellier XII 659 Korna niagra

nlantanlantanlantanlantan)

Lumbood on the





DESIGNATION Roma niagra CLOS TPLANCHE (RANG & Souche 9 Vigueur: 45 PORT : érig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 4 Date de Véraison: 40 · 8 71 Date de maturité: 27-9-71 +6 Pourriture: 0(46-9) GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: PG-G-M-P
24219

disc. - sph. - ell. - 6v obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 0 avec pepins - apyrène JUS : (inc. - coloré

Juntum muta

CLOS AL PLANCHE (RANG S Souche S)

Vigueur: 3

PORT: érig - 2 érig - couché

Pédoncule: L - M - 6

Millerandage: 1

Date de Véraison: 2-8-74

Date de Maturation: 4-9-74 + 3

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl' - fus.

COULDUR: Bl - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$1.16

\$22

\$36

avec pépins - apyrène
\$49

\$56

JUS: inc. - coloré

nhintanhintanhintanhintan)

```
DESIGNATION: Korna miagra
CLOS XII PLANCHE 6 RANG 5 Souche 9
Vigueur: 4,5
PORT: érig - Érig - couché
Millerandage: 5
Date de Véraison: 13-8
Date de Maturité : 10 3 75
GRAPPE : G M P : D N
BAIE: TG - G N - P 24x 18
      disc. - Sph. - (ell.) - Ov. -
      obov. - cyl. - fuske
COULEUR: B1 - Gr - Rs - (Rg) (N)
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s1 6
     avec pépins - apyrène
s3 o
      JUS : inc. - coloré
s4 5
```

doutorlantanhatanhatanl

Lundandanda Lundandanda

! Tombre!	DATES	:===== <u>=</u>
total!		<u> </u>
1 1 2 1 2 1 00 2 m 3 - 69		
1 2 2 Dle 211.3-69		!
3 1 1 1		!
1 4/1	!!!!!!!!	!
		!
171		!
! 8 ! ! ! ! !		į
10 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		

Luntuuluutu Luntuuluutu Désignation :

Lintindunti

Emplacement :

XII 659 d. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui () moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8- autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

olaataalaataalaataalaataal

Désignation :

untunlunti

Emplacement :

XII 6 592.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7- anguleux 6- côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Korna niagra XII 6 59's.1

oloutuuluutuuluutuuluutuul

Désignation : Emplacement:

Luntumlunti

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D - à raies 8 - vert 5.

51 - nocuds : dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair Ba la bose 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré () vert 8.

(I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Korna miagra

Désignation : Emplacement:

Juntum mite

III 689 7.4

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne 2 / grande 3. 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 2 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 0- point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré () partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement :
Désignation :

Juntum luntu

Korna miagra

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule heroacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification

25 - Axe de la rafle coloré 4) - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 6 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕟

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long D moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 42- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

·Calvo 69

```
Korna niagra
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 659 A.1
                                      SARMENT DE VIGNE
                           : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2), moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                            autre (4).
                          unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (2), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds
Surface
                           : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                           : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                            violacé (7), autre (8).
                           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntum mutu

Calvo to

nhaataahaataahaataahaataa

```
horna niagra = Désignation: Coarna néagra
Nº d'ordre: 1187-04
Origine :
Emplacement: XII - 6-89
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... Ø -Ø - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6-1-2-3.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - 2 - 3.
                  : 4 - 5.
              Forme
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Lintimbunti

Domergne 70